

Brother MFC-L5750DW

Equipo multifunción laser profesional monocromo de gran capacidad con fax, doble cara automática en todas las funciones y WiFi

Impresora
Copiadora
Escáner
Fax

40 ppm

Bandeja 250 hojas

Dúplex automático en todas las funciones

Impresión y escaneado móvil

Conexión a servicios en la nube

Pantalla táctil color 12,3 cm

ADF 50 hojas

USB 2.0

Ethernet, WiFi y WiFi Direct™

Tóner opcional de 8.000¹ páginas
(tóner dotacional de 2.000¹ páginas)



Brother MFC-L5750DW

Equipo multifunción laser profesional monocromo de gran capacidad con fax, doble cara automática en todas las funciones y WiFi

Impresora
Copiadora
Escáner
Fax

Equipo multifunción diseñado para pequeños grupos de trabajo. Gran velocidad de impresión y escaneado combinado con versátiles opciones de manejo de papel y conexión a la red.



Características principales:

Velocidad de impresión y copia de hasta 40ppm

Velocidad de escaneado de hasta 48ppm (dúplex)

Bandeja de 250 hojas + multipropósito de 50 hojas

Dúplex en todas las funciones

Tóner opcional de 8.000¹ páginas

Pantalla táctil color de 12,3cm

Conexión USB 2.0

Ethernet, WiFi y WiFi Direct™

Conexión a servicios en la nube

Impresión y escaneado desde dispositivos móviles

Gran Productividad

- Mejora significativamente los niveles de productividad con velocidades de impresión y copia de hasta 40 páginas por minuto.
- Conecta el equipo a red con Ethernet o por WiFi.
- Muy cómodo de imprimir o escanear desde dispositivos móviles con iPrint&Scan de Brother, Android Plugin, Google Cloud Print2.0, Mopria y AirPrint.
- Configura el interfaz de la pantalla táctil color de 12,3cm de manera muy fácil para que el trabajo sea más fluido.
- Mejora los procesos de escaneo con una velocidad de hasta 48 páginas por minuto a doble cara.
- Los usuarios pueden enviar faxes a una dirección de email o a un servicio en la nube, ahorrando en papel y tóner.

Confiabilidad y tranquilidad a todo el grupo de trabajo

- La nueva tecnología proporciona total confiabilidad permitiendo imprimir hasta 3.500 páginas al mes
- La capacidad de 50 hojas del Alimentador Automático de Documentos y la gran velocidad del escáner permite una gestión documental más fluida
- Múltiples opciones de manejo de papel con una capacidad de papel estándar de 300 hojas expansible a 1.340 hojas.

Costes de funcionamiento bajos

- Diseñado para entornos con volúmenes de impresión medios, el MFC-L5750DW incluye un tóner de 2.000¹ páginas y puede utilizar un tóner opcional de 8.000¹ páginas para obtener costes de funcionamiento más económicos.
- Gran variedad de soluciones PrintSmart pueden ayudar a reducir los costes de impresión.

Cumpliendo con las expectativas de seguridad

- Los negocios modernos exigen los niveles más altos de seguridad. Con el Bloqueo Seguro de Funciones 3.0, conectividad Active Directory y Protocolo de Seguridad de Internet (IPSec). Además, la gama cuenta con Imprimir a Archivo y Reseteo Seguro, para garantizar la seguridad de la información.

General

Tecnología	Impresora laser electrofotográfica
Clasificación Laser	Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007)
Procesador	Cortex-A9 800MHz
Memoria	256MB
Interfaz local	Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0)
Interfaz red cableada	10Base-T/100Base-TX
Pantalla táctil color	12,3cm
Accesos directos	48

Impresión

Velocidad impresión (A4)	Hasta 40 ppm (páginas por minuto)
Velocidad impresión dúplex (A4)	Hasta 20 ppm (páginas por minuto) (10 hojas por minuto)
Resolución	Hasta 1.200 x 1.200 ppp
Modo silencioso	Modo que reduce el ruido de impresión, bajando la velocidad de impresión para 25ppm
Impresión dúplex (2 caras)	Impresión automática por las 2 caras
Tiempo impresión 1ª página	Menos de 7,2 segundos desde el modo preparado
Lenguajes de impresión	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7, XPS version 1.0
Fuentes embebidas (PCL)	66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras
Fuentes embebidas (Postscript)	66 fuentes escalables
Códigos de barras embebidos (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

Funciones de Impresión

Impresión N en 1³	Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en solo una página A4 (Mac: hasta 2, 4, 6, 9, o 16 páginas)
Impresión de póster⁴	Amplia 1 página A4 en poster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas A4
Impresión de marca de agua⁴	Imprime documentos con texto predefinido o mensajes de usuario como marca de agua
Impresión ID⁴	Añade una identificación en tus documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personalizado, nombre de usuario del PC)
Impresión dúplex manual⁴	Imprime de forma manual por las dos caras del papel (recomendado para soportes de papel que no son compatibles con la impresión dúplex automática)
Impresión de folletos⁴	Imprime documentos en formato A5 utilizando la impresión automática o manual por las dos caras
Saltar las páginas en blanco⁴	Ignora las páginas en blanco de los documentos y no las imprime
Perfiles de impresión³	Guarda tus configuraciones favoritas como perfiles para recordarlas fácilmente (muy útil para ahorrar tiempo y para usuarios menos expertos)
Impresión texto en negro⁴	Convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (desde que no sean imágenes)
Impresión de archivo⁴	Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos
Copia en duplicado⁴ (Carbon Copy)	Imprime copias del mismo documento en papel de las distintas bandejas adicionales

Controladores de Impresión

Windows[®]	Windows [®] 10 (32 y 64 bit editions) Windows [®] 8 (32 y 64 bit editions) Windows [®] 7 (32 y 64 bit editions) Windows Vista [®] (32 y 64 bit editions) Windows [®] XP Professional (32 y 64 bit editions) Windows [®] XP Home Windows [®] Server 2012, 2012R2 y 2008R2 Windows [®] Server 2008 (32 y 64 bit editions) Windows [®] Server 2003 (32 y 64 bit editions)
Macintosh⁵	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (32 y 64 bit editions)
Controlador de Impresión PostScript Universal	Controlador para Windows [®] que permite imprimir en cualquier equipo laser de Brother en red o conexión local que sea compatible con Postscript
Controlador PCL	Controlador genérico Universal PCL5e

Impresión y escaneado móvil / Web

Brother iPrint&Scan (Android)	Imprime desde, escanea a, envía faxes, vista previa de faxes recibidos, vista previa de copias y comprueba el estado del equipo desde un dispositivo Android
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Imprime desde, escanea a, envía faxes, vista previa de faxes recibidos, vista previa de copias y comprueba el estado del equipo desde un iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows[®] Phone)	Imprime desde / escanea a un smartphone con el sistema operativo Windows [®] Phone
Brother Print&Scan (Windows[®] 8 & RT)	Imprime desde / escanea a una Tablet con Windows [®] 8 o Windows RT
Google Cloud Print 2.0	Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print
AirPrint	Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Apple AirPrint
Mopria	Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier dispositivo con sistema operativo Android que soporte Mopria
Android Print Service Plugin	Imprime desde dispositivos Android sin una aplicación dedicada
Evernote™⁶	Imprime desde /escanea a Evernote™ sin usar el PC
Box⁶	Imprime desde /escanea a Box sin usar el PC
Dropbox⁶	Imprime desde /escanea a Dropbox sin usar el PC
Google Drive™⁶	Imprime desde /escanea a Google Drive™ sin usar el PC
OneDrive⁶	Imprime desde /escanea a Microsoft [®] OneDrive sin usar el PC
OneNote⁶	Escanea a Microsoft [®] OneNote sin usar el PC

USB Host

Impresión directa	Imprime directamente desde una memoria flash USB. Formatos compatibles: PDF version 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creado por el propio controlador de la impresora), TIFF (escaneado por un equipo Brother), XPS versión 1.0
Escaneado directo	Escanea directamente a memorias flash USB. Formatos compatibles: PDF, PDF/A, PDF seguro, JPEG, XPS, TIFF

Escáner

Tipo escáner	Dual CIS (Contact Image Sensor)
Escáner Color y Mono	Sí
Velocidad escaneado monocromo	24 hpm (hojas por minuto)
Velocidad escaneado monocromo dúplex	48 ppm (páginas por minuto)
Velocidad escaneado color	20 hpm (hojas por minuto)
Velocidad escaneado color dúplex	34 ppm (páginas por minuto)
Ciclo diario	Hasta 250 hojas
Resolución desde el ADF	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución desde el cristal	Hasta 1.200 x 1.200 ppp
Resolución interpolada	Hasta 19.200 x 19.200 ppp
Profundidad de color	16.777.216 variaciones de color (24 bit)
Escala de grises	256 niveles de grises (8 bit)
Funciones estándar⁹	Escanea a USB, e-mail, OCR, imagen y archivo
Escaneo en red	Escanea a carpeta de red (sólo Windows®), FTP, SFTP, e-mail (con servidor), SharePoint y Escaneado Fácil a E-mail ⁶
Escaneo en la nube⁶	Escanea directo a Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive y OneNote
Características del escáner⁹	Remover fondo, Saltar página en blanco, Escaneo de ID ⁴ , Escaneo 1 en 2 ⁴ , Alineación automática desde el ADF, Dividir PDF
Escaneo a Microsoft Office⁶	Escanea a Microsoft® Word, Microsoft® Excel y Microsoft® PowerPoint
Escaneo a PDF (con capacidad de búsqueda)	Escanea documentos a archivos PDF con capacidad de búsqueda
Escaneo a SharePoint	Escanea documentos directamente a SharePoint
Escaneo a servicios Web de Windows®	Escanea directamente a Windows® (desde Windows® 7 y versiones posteriores) sin necesidad de instalar un controlador de escáner

Controlador del escáner

Windows®	TWAIN y WIA Windows® 10 (32 y 64 bit editions) Windows® 8 (32 y 64 bit editions), Windows® 7 (32 y 64 bit editions), Windows Vista® (32 y 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 y 64 bit editions) Windows® XP Home
Macintosh⁵	TWAIN y ICA OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x
Linux⁵	SANE(32 y 64 bit editions)

Copia

Velocidad (A4)	Hasta 40 cpm (copias por minuto)
Dúplex automático	Sí
Tiempo 1ª copia	Menos de 9,2 segundos desde modo preparado
Resolución	Hasta 1.200 x 600 ppp
Copia múltiple / Apilar / Clasificar	Hasta 999 copias del original / Apila o clasifica
Ratio ampliar / reducir	Reduce o amplía documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1%
Copia N en 1	Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4
Copia 2 en 1 ID	Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4
Escala de grises	256 niveles de grises (8 bit)
Copia recibo	Facilita la copia de recibos
Ampliar texto de la copia⁶	Facilita la lectura de los textos copiados en los casos en que el tamaño de texto del documento original es pequeño

Libreta de direcciones⁵

Nº marcación rápida	300 destinos para direcciones de e-mail y nº de fax
Grupos de marcación	Puede ser almacenada una combinación de hasta 20 grupos para multidifusión
LDAP	Capacidad para conectarse a una LDAP externa habilitada, como Microsoft® Exchange

La libreta de direcciones solo es accesible como parte de la función de escanear directo a e-mail (con servidor)

Desarrolladores

Brother Solutions Interface (BSI)	Crea soluciones basadas en la nube integrando las capacidades avanzadas de escaneo, impresión y seguridad de los equipos Brother Para más información: www.brother.es/developers
--	--

¹ Duración según ISO/IEC19752

² Calculado con papel de 80g/m²

³ Solo Windows® & Mac®

⁴ Solo Windows®

⁵ Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre en <http://solutions.brother.com>

⁶ Debe estar conectado en web

⁷ El máximo nº de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión

⁸ Se recomienda el uso de la salida directa del papel y del modo silencioso con papel de peso superior a 105g/m²

⁹ Requiere Software de Brother

Fax		Red y Seguridad	
Módem fax	33.600bps (Súper G3)	Red cableada	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Internet Fax (iFax)⁵	Envío y recepción de documentos de fax a cualquier parte del mundo a través de Internet sin utilizar una línea telefónica	Red inalámbrica	WiFi IEEE 802.11b/g/n (Modo infraestructura / Adhoc)
Fax to Server	Envía faxes a un servidor	WiFi Direct™	Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico (ambos métodos automático y manual soportados)
PC Fax de envío^{9,3}	Envía faxes directamente desde tu PC	Configuración WiFi soportada	WiFi Protected Setup (WPS)
PC Fax de recepción^{9,4}	Recibe faxes directamente a tu PC	Aplicaciones WiFi	Emparejamiento Vertical
Rellamada automática	Remarcación automática si el fax receptor está ocupado	Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 y IPv6)
Índice telefónico	Listado alfabético electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, LDAP, IMAP4*
Marcación en cadenas	Permite al usuario almacenar parte de largas secuencias de marcación en diferentes números de marcación rápida	IPv4	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4*
Altavoz / Volumen	3 niveles y apagado	IPv6 (desactivado por defecto)	*POP3 & IMAP4 solo se activan cuando Scan to E-mail Server está descargado
Discriminador Fax/Tel	Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos (fax)		APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3
Superfina	Permite calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas	Seguridad de red cableada	802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Contraste	Auto / claro/ oscuro		*APOP, POP3 y IMAP4 solo se activan cuando Scan to E-mail Server está descargado
Activación remota mejorada	Transfiere una llamada de fax, atendida en una extensión telefónica, al equipo de fax	Seguridad de red inalámbrica	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Envío diferido	Hasta 50		*cuando se descarga Internet Fax
Escaneado rápido	Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en la memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 2,5 segundos por página A4 en resolución estándar	Imprimir registro de red⁴	Guarda la actividad de impresión de cada usuario, incluyendo el nombre de usuario en red, el nombre del documento impreso y número de páginas, en un archivo de red
Memoria de transmisión	Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)	Notificaciones a e-mail	Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención (por ej. tóner bajo o tóner vacío)
Recepción sin papel	Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)	Informes a e-mail	Permite recibir informes de uso del equipo, de forma regular, en una dirección de e-mail
Acceso dual	Permite al operador realizar 2 tareas diferentes en el equipo al mismo tiempo	Filtro IP	Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder al equipo desde la red (sólo IPv4)
Multidifusión	Envía el mismo fax hasta a 350 destinos diferentes (50 destinos si son marcados manualmente)	Bloqueo Seguro de Funciones 3.0	Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC para un máximo de 200 usuarios
Transmisión por lotes	Almacena en la memoria documentos con el mismo destinatario para enviarlos en una única llamada	Autenticación Active Directory	Recupera trabajos de impresión guardados y controla el acceso a las funcionalidades del equipo usando credenciales de Active Directory
Auto reducción	Cuando se recibe un documento de una página más larga que A4 (más de 297mm de largo), el equipo automáticamente ajusta el fax recibido a una hoja A4	Autenticación LDAP	Recupera trabajos de impresión guardados y controla el acceso a las funcionalidades del equipo usando credenciales de una base de datos soportada por LDAP
MCE (Modo de corrección de errores)	El equipo detecta errores de líneas durante la transmisión de un fax y reenvía las páginas del documento que han tenido el error (los equipos que reciben el fax tendrán que tener esta función para que funcione)	Bloqueo de configuración	Restringe el acceso al panel de control, bloqueándolo
Reenvío de faxes	Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax pre programado	Impresión Segura³	Protege los trabajos con un número PIN de 4 dígitos que hay que introducir en el panel de control del equipo para empezar la impresión
Acceso remoto	Permite al usuario acceder remotamente al equipo		
Recuperación de faxes	Permite al usuario recuperar los mensajes de fax desde otro fax		
Mantenimiento remoto	Permite al usuario mantener su equipo desde un destino remoto		
Configuración remota³	Permite al usuario configurar el equipo desde su PC		
Escala de grises	256 niveles de gris (8 bit) disponibles para el fax		
Vista previa fax	Vista previa de los faxes en la pantalla		
Sello	Añade la fecha y la hora a los faxes recibidos		
Cubiertas	Crea cubiertas personalizadas para los faxes de salida		

Herramientas de administración en red

Instalador desatendido⁴	Posibilidad de centralizar el uso y la personalización de los controladores y software
Instalador MSI⁴	Instaladores modulares que pueden ser distribuidos a través de Active Directory [®]
Servidor web embebida	Software de gestión de impresión basado en web embebida en el equipo
BRAdmin Professional 3^{4,5}	Software de gestión de red LAN/WAN
Asistente despliegue de controladores⁴	Creación de controladores de impresión de forma sencilla para una fácil distribución en la red

Consumibles

Tóner dotacional	2.000 páginas ¹
Tóner de duración estándar (TN3430)	3.000 páginas ¹
Tóner de larga duración (TN3480)	8.000 páginas ¹
Tambor (DR3400)	50.000 páginas (a 3 páginas por trabajo) 30.000 páginas (a 1 página por trabajo)
Contenido de la caja	Cartucho de tóner, tambor, cable de alimentación eléctrica, cable línea fax, controladores del software para Windows [®] , guía de configuración rápida. (Cable de conexión al PC no incluido)

La frecuencia de la sustitución de los consumibles puede variar dependiendo de la complejidad de las impresiones, el porcentaje de cobertura, el tamaño de papel, el nº de páginas por trabajo y el tipo de soporte de impresión.

Dimensiones y Peso

Con caja (An x F x Al)	545 x 520 x 641mm – 20,2Kg
Sin caja (An x F x Al)	435 x 427 x 486mm – 16,5kg

Volumen de trabajo

Recomendado	Hasta 3.500 impresiones mensuales
Máximo⁷	Hasta 50.000 impresiones mensuales

Manejo del Papel

Entrada de papel²	Bandeja estándar – 250 hojas Bandeja multipropósito – 50 hojas ADF (Alimentador Automático Documentos) – 50 hojas
Salida de papel²	Cara abajo - 150 hojas Cara arriba (salida directa del papel) - 1 hoja

Manejo del papel (opcional)

Entrada de papel²	Bandeja adicional de 250 hojas (LT5500) Bandeja adicional de 520 hojas (LT6500) Máximo de 2 bandejas opcionales (LT6500 y LT5500 (se pueden usar en conjunto))
-------------------------------------	--

Accesorio (opcional)

ZUNTL5000D	Mesa pedestal gris
-------------------	--------------------

Especificaciones de los soportes

Tipos y peso de los soportes⁸	Bandeja estándar y opcionales – Papel normal, reciclado, coloreado y membrete (entre 60 - 120g/m ²) Bandeja multipropósito – Papel normal, reciclado, bond, coloreado y membrete (entre 60 - 200g/m ²) ADF (Alimentador Automático de Documentos) – Papel normal y reciclado (entre 64 - 90g/m ²) Impresión dúplex - Papel normal, reciclado, coloreado y membrete (entre 60 - 105g/m ²)
Impresión de sobres y etiquetas	Sí, desde la bandeja multipropósito: hasta 10 sobres de 10mm de grosor.
Tamaño de los soportes	Bandeja estándar - A4, Carta, A5, A5(longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e Indio Legal Bandeja opcional - A4, Carta, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e Indio Legal Bandeja multipropósito (MP) - Ancho: 76,2mm to 215,9mm x Largo: 127mm a 355,6mm ADF (Alimentador Automático de Documentos) - Ancho: 105mm a 215,9mm x Largo: 147,3mm a 355,6mm Impresión dúplex – A4



Ecología

Consumo de energía	Imprimiendo - 645W (390W en modo silencioso) preparada - 34W reposo - 7,5W hibernación - 1,6W apagado automático - 0,04W
TEC (Consumo energético medio)	1,873 kWh / Semana
Nivel de Presión Sonora	Imprimiendo - 54dbA modo silencioso - 52dbA preparada - hasta 35dbA
Nivel de Potencia Sonora	Imprimiendo - 6,67BA modo silencioso - 6,47BA preparada - hasta 4,80A
Ahorro de Energía	Permite que el equipo consuma menos energía cuando no se está utilizando
Ahorro de Tóner	Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el coste total de propiedad
Blue Angel	Sí
Nordic Swan	Sí
GS mark	Sí



Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente

En Brother, nuestra iniciativa verde es sencilla. Nos esforzamos para asumir responsabilidad, actuar con respeto y tratar de hacer la diferencia para ayudar de forma positiva a construir una sociedad en la que el desarrollo sostenible se puede lograr. A esta iniciativa le llamamos Brother Earth.

www.brotherearth.com



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.



¹ Duración según ISO/IEC19752

² Calculado con papel de 80g/m²

³ Solo Windows® & Mac®

⁴ Solo Windows®

⁵ Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre en <http://solutions.brother.com>

⁶ Debe estar conectado en web

⁷ El máximo nº de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother.

Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión

⁸ Se recomienda el uso de la salida directa del papel y del modo silencioso con papel de peso superior a 105g/m²

⁹ Requiere Software de Brother